

Caséta Wireless

Descubra el poder de la
iluminación inteligente



Bienvenido a Caséta Wireless

¿Por qué elegir Caséta Wireless

Ahorre tiempo e inconvenientes en el trabajo, mientras que da a sus clientes el poder de la iluminación inteligente.

Fácil Conexión de 3 vías

- Atenuador no necesita neutro
- Monte el control remoto en cualquier superficie, sin hacer orificios
- No se necesita cableado para el control remoto

Un temporizador más inteligente*

- Configure el temporizador una vez y no deberá volver a configurarlo
- Los programas del temporizador se ajustan automáticamente cuando cambian las estaciones
- No necesita volver a programar para horario de verano ni cortes de energía

*El Smart Bridge no solo ofrece un temporizador inteligente, también ofrece control desde la aplicación y mucho más. Consulte las páginas 8 y 9 para obtener más detalles.



Cómo hacerlo:

Paso 1

Instale el atenuador Caséta wireless



Paso 2

Monte el control remoto Pico



Cómo hacerlo:

Paso 1

Instale los atenuadores Caséta wireless




Paso 2

Conecte el Smart Bridge en el router wifi




Paso 3

Descargue la aplicación Lutron GRATIS y programe los eventos del temporizador



Información del producto




Controla las luces
de pared y techo

Atenuador

- No necesita un cable neutro, ideal para remodelación o nueva construcción
- Sin polaridad para cableado de línea o de carga, cableado a prueba de error
- Funciona con luces LED atenuables compatibles (hasta 150 W), y bombillas incandescentes y halógenas (hasta 600 W)
- Utilice controles remotos Pico para atenuadores adicionales en aplicación de atenuación en múltiples lugares

Atenuador PRO

- Funciona con luces LED atenuables aprobadas (hasta 250 W), y bombillas incandescentes y halógenas (hasta 1000 W)
- También funciona con iluminación MLV (hasta 1000 VA)
- Compatible con controladores LED LTE Lutron, PHPM e interfaces GRX-TVI
- Cable neutro opcional (requerido para MLV y controladores/interfaces)
- Use controles remotos Pico o interruptores existentes en aplicaciones de múltiples lugares



Caséta wireless funciona con bombillas atenuables y ahorradoras

- Listada en UL, para atenuar más de 500 bombillas de luz LED diferentes. La lista de bombillas compatibles está disponible en **CasetaWireless.com**.
- La tecnología con patente pendiente garantiza un desempeño superior con luces LED atenuables, además de bombillas halógenas e incandescentes. Incluso puede utilizar tipos diferentes de bombillas con el mismo atenuador.
- ¿Tiene preguntas acerca del control de luces LED?
El Centro de Excelencia LED de Lutron es el recurso de la industria para el control de LED: 1.877.DIM.LED8 o LEDSD@lutron.com.



Controla ELV, LED y más.

Atenuador ELV+

- Funciona con todos los tipos de carga
- Botón favorito para nivel predefinido en el atenuador (coincide con Pico)
- 500 W ELV/INC/HAL
- 400 W MLV
- 250 W LED
- Requiere cable neutro
- 10 W de carga mínima
- Utilice controles remotos Pico para atenuadores adicionales en aplicación de atenuación en múltiples lugares

Información del producto



Controla luces de pared y techo,
además de ventiladores de
uso general

Interruptor neutro

- Cable neutro necesario, ofrece mayor capacidad y 10 W de carga mínima o una bombilla LED
- Use remotos Pico o interruptores existentes en aplicaciones de conmutación en múltiples lugares

Interruptor PRO

- Voltaje doble, funciona en aplicaciones con 120 V y 277 V
- No requiere cable neutro
- Límite de carga mínima incluido (para conmutar cargas LED, CFL y ELV)
- Use controles remotos Pico o interruptores existentes en aplicaciones de conmutación en múltiples lugares




Controla lámparas
de mesa y piso

Atenuador de lámpara

- Cuenta con dos receptáculos para control simultáneo de dos lámparas
- Se conecta simplemente a un receptáculo estándar de pared
- Funciona con luces LED atenuables (hasta 100 W)
- También funciona con bombillas halógenas e incandescentes (hasta 300 W)
- El primer atenuador de lámpara agregado al Smart Bridge actúa como amplificador de rango Clear Connect (límite de uno por sistema)

Información del producto



Utilice el control Pico montado a un pedestal de mesa, fijado a un visor de automóvil o montado en la pared.



Pedestal de mesa



Clip para visor de automóvil



Kit para montaje en la pared

Control remoto Pico


- Ofrece control remoto conveniente
- Agregue un interruptor de luz sin tener que cablear nada
- Funciona con baterías, cuenta con una batería de 10 años de duración
- Funciona con atenuadores e interruptores Caséta wireless y cortinas inalámbricas

Control remoto Pico PRO de 4 botones

Elija entre tres opciones

- Control de 3 escenas, cree tres diferentes escenas, además de apagar todas las luces
- Control de conmutación de 2 grupos, controle dos grupos de luces de forma independiente uno del otro
- Control de atenuación, la misma funcionalidad (encendido/apagado completo y subir/bajar) como el Pico estándar, pero con un estético control de 4 botones

Nota: también están disponibles los controles de 4 botones para luz/cortina y cortina únicamente. Visite lutron.com/pico para obtener información sobre números de modelo y opciones de grabado.



Sonos respalda la integración y funciona con otros sistemas de control de audio seleccionados.

Control remoto Pico para audio

- Controla cualquier modelo de altavoces sonos, desde cualquier lugar en su hogar
- Reproduzca/pause, omita pistas, aumente/baje el volumen y seleccione su lista de reproducción o estación favoritas
- Se necesita Smart Bridge o Smart Bridge PRO
- Batería de 10 años de vida útil

Información del producto



La tecnología Apple® HomeKit ofrece una forma fácil de controlar sus luces y cortinas a través de Siri®, en su iPhone®, iPad®, o iPod touch®.




Apple, Siri, iPhone, iPad y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Smart Bridge

- Permite controlar las luces, cortinas y la temperatura con el uso de la aplicación Lutron
- Compatible con atenuadores e interruptores Caséta wireless, termostato inalámbrico Lutron-Honeywell, termostato Nest Learning y termostatos wifi Honeywell® seleccionados
- Fácil de instalar, simplemente se conecta a su router wifi
- Utiliza tecnología inalámbrica Clear Connect, sin callbacks

Smart Bridge PRO

- También es compatible con las cortinas a batería Lutron Triathlon y estilos seleccionados de cortinas inalámbricas Sivoia QS
- Agrega integración con controles remotos AV y sistemas de seguridad de terceros



La App Store es una marca de servicio de Apple Inc.,
Apple Watch es una marca registrada de Apple Inc.
Google Play es una marca registrada de Google Inc.

Lutron App

- Controle luces, cortinas y termostatos individuales, incluso cuando está lejos de su hogar
- Agregue y programe escenas para ajustar luces y cortinas automáticamente
- Reciba notificaciones en su dispositivo inteligente si dejó las luces encendidas cuando salió de su casa
- Dígle a Siri que apague las luces y cierre las cortinas antes de ir a dormir o atenúe las luces cuando mira una película
- Utilice la función sensores de presencia para encender las luces automáticamente cuando llega a su casa/apagarlas cuando se va
- Cree la apariencia de estar en casa con la función “Smart Away”, que le permite elegir diversas luces que se encenderán/apagarán de forma aleatoria en las noches en que se encuentra fuera de su casa

Amplíe su sistema

Caséta wireless va más allá del control de la iluminación. Funciona con otras soluciones del hogar conectadas, como cortinas, termostatos, ventiladores de techo e incluso aplicaciones de otros fabricantes.

Cortinas a control remoto

Elimine el resplandor, cree privacidad y ayude a mantener la habitación fresca, todo con un solo toque.



Cortinas enrollables



Persianas Celulares


Cortinas motorizadas Lutron

- Funcionan con baterías, las baterías duran de 3 a 5 años
- Inalámbricas, fáciles de instalar
- Diseño sin cuerda
- Disponibles en cortinas enrollables, o Persianas celulares
- Las Cortinas Triathlon y estilos seleccionados de cortinas inalámbricas Sivoia QS son compatibles con Smart Bridge PRO únicamente



Termostatos inalámbricos

Controle la comodidad de su hogar desde cualquier lugar utilizando la aplicación Lutron y una amplia gama de termostatos compatibles.



(disponible en Lutron)

Termostato inalámbrico Lutron-Honeywell

- Controle de forma remota la temperatura de su hogar con la aplicación Lutron
- Programa configurable de 7 días
- Pantalla táctil grande con retroiluminación
- Control preciso y conveniente de la temperatura y la humedad
- La aplicación Lutron también es compatible con las siguientes opciones:

Honeywell



Ventiladores de techo compatibles con HomeKit

Ajuste de forma conveniente los ventiladores de techo desde la aplicación Lutron o usando Siri®. Enciéndalos y apáguelos y cambie las velocidades. Además, si el ventilador tiene una luz integrada, también puede ajustarla, directamente desde su teléfono.



Ventiladores de techo Hunter Symphony y Signal

- Ventiladores de techo de 54" con paletas de plástico (Symphony) o de madera (Signal)
- Ambos ventiladores incluyen un kit de luz integrado
- El motor Whisperwind® ofrece un movimiento del aire silencioso y ultra poderoso
- Para obtener información adicional del producto visite hunterfan.com



Amplíe su sistema

Tecnología adicional de hogar inteligente

	Amazon Alexa Cree la luz adecuada mediante el uso de control por voz Alexa. Pida a Alexa que encienda, apague o atenúe las luces al nivel que desea.
	Apple® HomeKit™ El Smart Bridge contiene tecnología Apple HomeKit, por lo tanto, puede utilizar Siri® para controlar sus luces y cortinas.
	Google Assistant Encienda las luces tan solo con su voz. El control inteligente de la iluminación ahora está disponible a través de cualquier dispositivo habilitado con Google Assistant.
	Controles programables personalizados IFTTT (If this then that) Cree recetas IFTTT, tales como bajar las cortinas si está soleado, o apagar las luces si el termostato Nest está configurado en el modo a distancia ("Away")
	Logitech Harmony Atenúe luces, baje cortinas y comience una película con solo apretar un botón en los controles remotos centralizados Logitech Harmony o desde la aplicación Harmony.
	Alarma de humo + CO Nest Protect Cuando se detecta humo o CO sus luces se encenderán y las cortinas se abrirán automáticamente para ayudarlo a encontrar la salida
	Samsung SmartThings Controle luces y cortinas desde la aplicación Samsung SmartThings, y cree nuevas rutinas para integrar otros dispositivos inteligentes como cerraduras, sensores, cámaras y más.
	Sonos Controle su sistema de sonido Sonos desde un control remoto Pico para funciones de audio o desde escenas en la aplicación Lutron.
	XFINITY Home Controle sus luces desde cualquier lugar utilizando la aplicación XFINITY Home.

Integración nivel Pro*

Seguridad

Apague las luces y cierre las cortinas automáticamente cuando activa el sistema de seguridad antes de partir. Encienda las luces y abra las cortinas cuando desactiva el sistema al llegar a su casa o en el evento de una alarma.




A/V

Combine todas las soluciones del hogar conectadas en una sola aplicación.



* Smart Bridge PRO requiere una integración de nivel profesional

Información para hacer pedidos

Producto	Nombre	Número de modelo	Especificaciones/ descripciones	Voltaje
Atenuadores e interruptores				
	Atenuador	PD-6WCL-XX*	Unipolar/ubicación múltiple** LED atenuable de 150 W 600 W INC/HAL 434 MHz	120 V~ Sin polaridad para cable de línea o carga
	Atenuador PRO	PD-10NXD-XX*	Unipolar/ubicación múltiple** LED atenuable de 250 W 1000 W INC/HAL 1000 VA MLV 434 MHz	120 V~ Neutro opcional
	Atenuador ELV+	PD-5NE-XX*	Unipolar/ubicación múltiple** 500 W ELV/INC/HAL 400 W MLV LED atenuable de 250 W 434 MHz	120 V~ Neutro requerido
	Interruptor neutro	PD-6ANS-XX*	Unipolar/ubicación múltiple** 720 W INC/HAL/ELV† 720 VA MLV 6 A LED/CFL† 3,6 A ventilador de uso general 434 MHz	120 V~
	Interruptor PRO	PD-5WS-DV-XX*	Unipolar/ubicación múltiple** 600 W INC/HAL/ELV† 600 VA MLV 5 A LED/CFL† 3 A ventilador de uso general 434 MHz	120/277 V~ Sin neutro
	Atenuador de lámpara	PD-3PCL-WH	Se usa con una o dos lámparas LED atenuable de 100 W 300 W INC/HAL 434 MHz	120 V~ Se conecta a un receptáculo estándar

* XX indica sufijo de color y brillo (a la derecha).
Los atenuadores e interruptores no están disponibles en blanco/gris (WG).



Blanco (WH)

Marfil (IV)



Almendra claro (LA)

Negro (BL)



Blanco/gris (WG)

** Para aplicaciones de múltiples lugares, reemplace los interruptores adicionales con controles remotos Pico utilizando soportes de tapa.

† La conmutación de ELV, LED, CFL requiere un tope de carga mínima LUT-MLC (incluido)

Producto	Nombre	Número de modelo	Especificaciones/ descripciones	Voltaje
Controles remotos				
	Control remoto Pico	PJ2-3BRL-WH-L01R (Blanco)	3 botones con icono grabado de subir/bajar y luz 434 MHz	3 V $\equiv$ 10 mA*
		PJ2-3BRL-LA-L01R (Almendra claro)	Estilos adicionales de Pico disponibles. Visite lutron.com/pico para ver la selección completa	
	Control remoto Pico de 2 botones	PJ2-2B-GWH-L01 (Blanco)	2 botones con icono de luz grabado 434 MHz	3 V $\equiv$ 10 mA*
	Control remoto Pico PRO de 4 botones	PJ2-4B-XX-L01P†	Control de atenuación 4 botones con icono grabado de subir/bajar y luz 434 MHz	3 V $\equiv$ 10 mA*
		PJ2-4B-XX-L21P†	Control de conmutación de 2 grupos 4 botones con grabado de icono de luz de grupo dual 434 MHz	3 V $\equiv$ 10 mA*
		PJ2-4B-XX-L31P†	Control de 3 escenas 4 botones con icono de escena de luz grabado 434 MHz	3 V $\equiv$ 10 mA*
	Control remoto Pico para audio	PJ2-3BRL-GWH-A02 (Blanco)	3 botones con icono grabado de subir/bajar y audio 434 MHz	3 V $\equiv$ 10 mA*
		PJ2-3BRL-GBL-A02 (Negro)		

* Usa una sola batería CR 2032 (incluida)

† XX indica sufijo de color y brillo (a la derecha). Los remotos Pico de 4 botones no están disponibles en blanco/gris (WG).



Blanco (WH)



Marfil (IV)



Almendra claro (LA)









Negro (BL)



Blanco/gris (WG)

Información para hacer pedidos

Producto	Nombre	Número de modelo	Especificaciones/ descripciones	Voltaje
Accesorios para control remoto				
	Soporte de montaje en pared	PICO-WBX-ADAPT	El Soporte de montaje en pared permite una fácil instalación de un control remoto Pico en una caja de pared existente o directamente en cualquier superficie de pared	
	Clip para visor de automóvil	PICO-CAR-CLIP	Ofrece una forma fácil de fijar un control remoto Pico al parasol de su automóvil	
	Pedestales de mesa	L-PED1-WH	Pedestal único — Blanco	
		L-PED1-BL	Pedestal único — Negro	
		L-PED2-WH	Pedestal doble — Blanco	
		L-PED2-BL	Pedestal doble — Negro	
		L-PED3-WH	Pedestal triple — Blanco	
		L-PED3-BL	Pedestal triple — Negro	
Smart Bridge y Smart Bridge PRO				
	Smart Bridge con tecnología HomeKit	L-BDG2-WH	Smart Bridge permite el control mediante la aplicación Lutron o vía Siri®	120 V~ 5 V= 300 mA (suministro de energía incluido)
	Smart Bridge PRO con tecnología HomeKit	L-BDGPRO2-WH	Smart Bridge PRO permite la integración de terceros y control mediante la aplicación Lutron o vía Siri	120 V~ 5 V= 300 mA (suministro de energía incluido)
Termostato				
	Termostato inalámbrico Lutron-Honeywell	L-HWLV2-WIFI	Hasta 3 bombas de calor/2 bombas de frío calor o hasta 2 calor/2 frío convencional Requiere conexión con cable común	24 V~
Cortinas motorizadas				
	Visite lutron.com/triathlon			

Producto	Nombre	Número de modelo	Especificaciones/descripciones
Kits			
	1 atenuador 1 control remoto Pico 1 tapa	P-PKG1W-WH (Blanco únicamente)	(1) PD-6WCL-WH (1) PJ2-3BRL-WH-L01R (1) CW-1-WH (tapa Claro)
	1 atenuador de lámpara 1 control remoto Pico	P-PKG1P-WH (Blanco únicamente)	(1) PD-3PCL-WH (1) PJ2-3BRL-WH-L01R
	1 control remoto Pico 1 soporte de tapa 1 tapa	PJ2-WALL-WH-L01 (Blanco únicamente)	(1) PJ2-3BRL-WH-L01R (1) PICO-WBX-ADAPT (1) CW-1-WH (tapa Claro)
	1 Smart Bridge 1 atenuador 1 control remoto Pico 1 tapa	P-BDG-PKG1W (Blanco únicamente)	(1) L-BDG2-WH (1) PD-6WCL-WH (1) PJ2-3BRL-WH-L01R (1) CW-1-WH (tapa Claro)
	1 Smart Bridge 2 atenuadores 2 controles remotos Pico 2 pedestales 2 tapas	P-BDG-PKG2W (Blanco únicamente)	(1) L-BDG2-WH (2) PD-6WCL-WH (2) PJ2-3BRL-WH-L01R (2) L-PED1-WH (2) CW-1-WH (tapa Claro)
	1 Smart Bridge 2 atenuadores de lámpara 2 controles remotos Pico 2 pedestales	P-BDG-PKG2P (Blanco únicamente)	(1) L-BDG2-WH (2) PD-3PCL-WH (2) PJ2-3BRL-WH-L01R (2) L-PED1-WH
Kits PRO			
	1 Smart Bridge PRO 1 atenuador 1 control remoto Pico 1 tapa	P-BDGPRO-PKG1W (Blanco únicamente)	(1) L-BDGPRO2-WH (1) PD-6WCL-WH (1) PJ2-3BRL-WH-L01R (1) CW-1-WH (tapa Claro)
	1 Smart Bridge PRO 3 controles remotos Pico para audio 2 pedestales 1 soporte de tapa 1 tapa	P-BDGPRO-PKG3AW (Blanco únicamente)	(1) L-BDGPRO2-WH (3) PJ2-3BRL-GWH-A02 (2) L-PED1-WH (1) PICO-WBX-ADAPT (1) CW-1-WH (tapa Claro)

☼, Caséta, Claro, Clear Connect, Lutron, Pico, Sivoia y Triathlon son marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc., registradas en EE. UU y otros países.

CasetaWireless.com

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299

Asistencia al cliente

En línea: lutron.com/help | Correo electrónico: support@lutron.com | Teléfono: 1.844.LUTRON1 (588.7661) — incluye soporte técnico 24 horas, todos los días

© 08ww/2017 Lutron Electronics Co., Inc. | P/N 367-2499LA REV M

